



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) – [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) – [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

Circ. n. 119/26  
Prot. n. 4200/26

Torino, 30 settembre 2026

Ai Geometri in indirizzo  
LORO SEDI

## **Oggetto: Quaderno Tecnico INAIL – Parapetti anticaduta**

Si rende nota agli Iscritti una sintesi dell'ultimo Quaderno Tecnico INAIL dedicato ai parapetti anticaduta nei cantieri temporanei o mobili, con integrazione alle norme UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025, consultabile in allegato alla presente circolare.

### **Contenuti principali**

**Funzione dei parapetti** I parapetti sono DPC prioritari nei lavori in quota (art. 115 d.lgs. 81/08) e devono essere composti da almeno due correnti e una tavola fermapiede.

#### **Classi UNI EN 13374** (parapetti provvisori)

- Classe A: superfici piane o con inclinazione  $\leq 10^\circ$
- Classe B: superfici fino a  $30^\circ$  (senza limiti di caduta) o  $60^\circ$  ( $H_f \leq 2$  m)
- Classe C: superfici fino a  $45^\circ$  (senza limiti) o  $60^\circ$  ( $H_f \leq 5$  m)

#### **Requisiti geometrici minimi**

- Altezza  $\geq 100$  cm
- Tavola fermapiede  $\geq 15$  cm
- Spazio libero tra correnti:  $\leq 47$  cm (A),  $\leq 25$  cm (B),  $\leq 10$  cm (C)

**Marcatura Obbligatoria** per tutti i componenti dei parapetti provvisori: fabbricante, classe, lotto, mese/anno. Per i permanenti UNI 11996 è ammessa marcatura tramite sistema di tracciabilità.

**Scelta e montaggio** La classe va definita in base a inclinazione, altezza di caduta ( $H_f$ ) e tipo di supporto. Prima del montaggio: verifica ancoraggi, condizioni della superficie, vento, integrità dei componenti. Per i permanenti è obbligatorio il cartello di installazione.

**Manutenzione** Solo personale qualificato, con controlli su corrosione, saldature, parti mobili e usura del legno.

### **FAQ INAIL**

- Parapetto in legno ammesso se idoneo e conforme ai requisiti dimensionali e di resistenza.
- Non esiste marcatura CE.
- La norma non si applica a ponteggi e trabattelli.

Allegato: il quaderno tecnico dell'Inail

Cordiali Saluti

Il Segretario  
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente  
Geom. Luisa Roccia